


TROCKENHAUBE


— MONTAGEANLEITUNG —







Pfillo GmbH

E6154-TR317


Sollten Teile fehlen oder Schwierigkeiten bei der Installation auftreten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an MCombo Kundenservice (pfillo@gmail.com)



Ⓐ  Trocknerkopf 1X	Ⓑ  Stützrohr 1X	Ⓒ  Inneres Gleitrohr 1X
Ⓓ  Fußverbindungsset 1X	Ⓔ  Kunststofffüße 5X	Ⓕ  Werkzeug 1X
Ⓖ  Dichtung 1X		
Die Schraube ist am Stützrohr vorinstalliert.		


1

Befestigen Sie 5
Kunststofffüße am
Fußverbindungsset.




2

Befestigen Sie
das Stützrohr am
Fußverbindungsset.



3


Stecken Sie den
Trocknerkopf fest
in das innere
Gleitrohr.



4

1. Stecken Sie den
Trocknerkopf mit
dem inneren
Gleitrohr in das
Stützrohr.


2. Stellen Sie die
gewünschte Höhe
ein, und ziehen Sie
den Drehknopf fest,
um das innere
Gleitrohr zu fixieren.



Bedienungsanleitung für die Trockenhaube

GEBLÄSESTUFE:

Die Gebläsestufe kann auf Stufe I / II eingestellt werden.



TIMER:

Der Timer kann auf eine Dauer von 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 Minuten eingestellt werden.

TEMPERATUR:

Die Temperatur kann auf 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 75 °C eingestellt werden.

FUNKTIONEN UND BEDIENUNGSANLEITUNG

FEATURES UND FUNKTIONEN:

- Die Maschine verfügt über ein Temperaturregelsystem, das zuverlässig und verschleißarm ist.
- Die Heizeinheit besteht aus Edelstahl und ist somit äußerst langlebig.
- Die Maschine bietet Funktionen für Warmwellen, Föhnen, Haarbehandlungen und punktuelle Pflege.
- Die Temperatur lässt sich von Raumtemperatur bis 75 °C einstellen.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Schalten Sie das Gerät ein, drehen Sie den Zeitschalter nach rechts, um die gewünschte Zeit einzustellen, und drehen Sie den Temperaturregler, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
- Um das Gerät schnell aufzuheizen, sollte der Temperaturregler auf die höchste Stufe gedreht werden; sobald die Temperatur erreicht ist, kann er wieder auf eine geeignete Stufe zurückgedreht werden.

WICHTIGESICHERHEITSHINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass die Hauptrahmenverbindungen festgezogen sind, bevor Sie die Maschine zusammenbauen.
- Führen Sie das innere Gleitrohr nicht alleine in das Stützrohr ein, da es herausspringen und Verletzungen verursachen könnte.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktioniert oder das Netzkabel abgenutzt ist. Die Maschine muss von einem professionellen Wartungspersonal oder an einem dafür vorgesehenen Ort gewartet werden.
- Drehen Sie den Temperaturregler mindestens eine Minute lang auf die Position „COOL“, bevor Sie den „POWER“-Schalter (roter Schalter in der Mitte) ausschalten.



BARBERPUB



Barberpub.de

Product Name: Hair drying hood
Model: E6154-TR317
Production Batch: 08429381150753
Country Origin: Made in China
Manufacturer: Pfillo GmbH
Address: Brehmstraße 56,
40239 Düsseldorf, Germany
E-Mail: info.de@newacmellc.com
Tel: 004921511561192



Pfillo GmbH
Brehmstraße 56, 40239 Düsseldorf, Germany
info.de@newacmellc.com
004921511561192



FR
Pensez à
donner ou recycler.



<https://quefairedemesdechets.fr>



PAP 20
Raccolta CARTA
Verifica le disposizioni del tuo Comune



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À RÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI

